

Mini-Durchlauferhitzer, offen/geschlossen

Mit wärmsten Empfehlungen.

Überall dort, wo häufig kleinere Mengen handwarmes Wasser benötigt werden, macht sich der Mini-Elektronik-Durchlauferhitzer DEM bezahlt. Denn ohne lange Zuwege und Leitungsverluste liefert das Gerät Wasser in elektronisch geregelter Wunschtemperatur. Die üblichen Wasser- und Energieverluste durch manuelles Temperatureinstellen entfallen. Damit eignet sich der DEM electronic ganz besonders für Handwaschbecken, bei denen eine konstante Auslauftemperatur gewünscht ist. Das Gerät kann sowohl Über- als auch Untertisch montiert werden und kann einfach an das 230 V-Stromnetz angeschlossen werden.



Die wichtigsten Merkmale

Für eine Zapfstelle

3,5/4,4/5,7 kW (je nach Gerät)

Effektives Blankdraht-Heizsystem

DEM 3 - für drucklose Armaturen

DEM 4, DEM 6 - für drucklose und druckfeste Armaturen

Mit einer Solaranlage kombinierbar

Über- und Untertischmontage



Typ			
Typ	DEM 3 electronic	DEM 4 electronic	DEM 6 electronic
Bestell-Nr.	231001	231002	231215
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Technische Daten			
Anschlussleistung	3,50 kW	4,40 kW	5,70 kW
Elektroanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/PE ~ 230 V 50 Hz	1/PE ~ 230 V 50 Hz
Leitfähigkeit bei 15 Grad C	90 mS/m	90 mS/m	90 mS/m
Spezifischer Widerstand	1100 Ohm cm	1100 Ohm cm	1100 Ohm cm
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht	1,50 kg	1,50 kg	1,50 kg

» **Kostenlose Info-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne: Unter der Telefonnummer 0800 7020700.

» **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen.