

MULTIMEDIA-ANSCHLUSS-SYSTEME


Modular und vielfältig einsetzbar

Mit dem modularen MultiMedia-Anschluss-System lassen sich Computer-, Video-, Audio-, Steuerungs- sowie Netzwerk-Anschlüsse problemlos in Schalterprogramme, Tischanschlussfelder, Bodentanks und 19" Racks integrieren.

Damit ist nun endgültig Schluss mit unansehnlichen, herumliegenden oder hängenden Kabeln!



Wahlweise in Löt-, Steck- oder Klemmversion verfügbar



Hochwertige Ausführung

- Die Anschlussblenden werden hochwertig aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl gefertigt.

Zukunftssicher

- Das modulare System kann jederzeit um neue Schnittstellen erweitert werden und bietet auf lange Zeit eine hohe Betriebs-sicherheit.

Buchse-Buchse

- Die Anschlussblenden mit Kabelpeitschen werden, sofern nicht anders angegeben, immer in der Ausführung Buchse-Buchse geliefert.
- Die Länge der Kabelpeitsche beträgt ca. 20 cm.



• Edelstahlblende



• Aluminium, eloxiert

BLENDEN

3 verschiedene Blendengrößen zur Auswahl

	50 x 50 mm	54 x 54 / 55 x 55 mm	60 x 60 mm
Artikelnummer	7444 000 xxx Aluminium 7451 000 xxx Edelstahl	7441 000 xxx	7442 000 xxx
Abbildung			
Passend für folgende Anwendungen	Schalterprogramme	Schalterprogramme	Schalterprogramme „Feller“
	Tischanschlussfelder		
	Bodentank-Kit		
	19“ Rackblende		

KOMPATIBEL MIT SCHALTERPROGRAMMEN

von namhaften europäischen Herstellern

Berker

54 x 54 mm	SI, B1, B3, B7 Glas, Modul 2, Arsys, K.1/K.5
50 x 50 mm	SI, B1, B3, B7 Glas, Modul 2, Arsys, K.1/K.5

Busch-Jaeger

54 x 54 mm	Reflex SI (linear), Duro 2000 Si (linear), Pur Edelstahl
50 x 50 mm	Reflex SI (linear), Duro 2000 Si (linear), Solo, Future (Linear), Carat, Alpha exclusive, Alpha nea, Impuls, Busch-axent Pur Edelstahl

Elso

54 x 54 mm	Riva, Scala, Fashion (jeweils nur mit ELSO-Kombirahmen 55 x 55)
------------	---

Feller

60 x 60 mm	Edizio
------------	--------

Gira

54 x 54 mm	Event, E2, E22 weiß, Esprit, Standard 55
50 x 50 mm	Event, E2, Esprit, Standard 55, Edelstahl, Aluminium, S-Color, Fläche, S-Classic, E22

Hager/Tehalit

50 x 50 mm	Kallysto pur, Kallysto stil, Kallysto art
------------	---

Jung

54 x 54 mm	A 500, AS 500, AS universal, A plus, A creation Gold, LS plus*, LS 990*, Edelstahl*, Aluminium*, Anthrazit*, Glanzchrom*; (*mit zusätzlichem Zwischenrahmen)
50 x 50 mm	A 500, AS 500, AS universal, A plus, A creation, CD 500, ST 550, CD universal, CD plus, LS plus, LS 990, Edelstahl, Aluminium, Anthrazit, Glanzchrom, Gold, FD-Desgin

Kopp

54 x 54 mm	Milano
------------	--------

Legrand-BTicino

50 x 50 mm	Creo, Galea Life
------------	------------------

Merten

54 x 54 mm	Atelier, M-Arc, M-Plan, M-Plan II, M-Smart, M1, M-Star
50 x 50 mm	Atelier, M-Arc, M-Plan, M-Plan II, M-Smart, M1, M-Star, Artec, Antik, Octocolor, System Basis, System Fläche, System M

Peha

50 x 50 mm	Standard, Dialog, Nova, Aura
60 x 60 mm	Nova, Aura

Presto-Vedder

50 x 50 mm	Regina, Alessa, Alessa Plus, Fiorena
------------	--------------------------------------

Siemens

54 x 54 mm	Delta i System, Delta vita, Delta miro
50 x 50 mm	Delta i System, Delta vita, Delta miro, Delta profil, Delta style, Delta ambiente

Hinweis!

Entspricht das Innenmaß des Schalterrahmens nicht den Maßen 50 x 50, 54 x 54 oder 55 x 55 mm wird zusätzlich zum Schalterrahmen und dem Montagerahmen (Nr. 7442 000 001) noch ein Zwischenrahmen benötigt, der das Innenmaß auf 50 x 50 mm reduziert.

Diesen Zwischenrahmen erhalten Sie beim Hersteller des jeweiligen Schalterprogramms.

Sonstiges

Modulblenden in folgenden Blendengrößen			50 x 50 mm	50 x 50 mm	54 x 54 mm	60 x 60 mm	
Abbildung	Artikel	Anschluss	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Preis
	Blindblende (halb) Blindblende (Vollblende)		7444 000 400 7444 000 500	7451 000 400 7451 000 500	7441 000 400 7441 000 500	7442 000 400 7442 000 500	5,— € 9,— €
	Netzschalter (Vollblende) nur in Tischanschlussfelder eingebaut lieferbar		7444 000 200	7451 000 200			29,— €
	Blindblende mit Kabeldurchlass für Kabel bis 12 bzw. 9 mm Durchmesser		7444 000 444	7451 000 444			15,— €
	Taster, Edelstahl, 48 VDC / 125 mA z.B. für Steuerung von Selektoren (z.B. Nr. 5816 000 007) mit Kontakteingängen	Lötanschluss	7444 000 441	7451 000 441			29,— €
	Schalter, Edelstahl 30 VDC / 500 mA	Lötanschluss	7444 000 442	7451 000 442			49,— €
	Taster, Edelstahl mit blauem LED Leuch- tring, 48 VDC / 500 mA Ringbeleuchtung 9 - 12 V DC 1 x Öffner / Schließer	Lötanschluss	7444 000 443	7451 000 443			49,— €
	Tastenfeld, 8fach mit blauen LEDs, 48 VDC / < 50 mA, Beleuchtung 12 - 24 V z.B. für Umschalter mit Kontakteingängen, etc.	Schraubklemmen	7444 000 445				119,— €

Computer / Video

Modulblenden in folgenden Blendengrößen			50 x 50 mm	50 x 50 mm	54 x 54 mm	60 x 60 mm	
Abbildung	Artikel	Anschluss	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Preis
	VGA (HD15) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 47 mm für Kabelklemme: 42 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche Gender Changer Kabelklemme	7444 000 401 7444 000 501 7444 000 601 7444 000 701	7451 000 401 7451 000 501 7451 000 601	7441 000 401 7441 000 501 7441 000 701	7442 000 401 7442 000 501	12,— € 43,— € 15,— € 75,— €
	VGA auf BNC 5 Mindesteinbautiefe: 47 mm	Kabelpeitsche	7444 000 507		7441 000 507	7442 000 507	45,— €
	VGA-Aktiv (Vollblende) mit integriertem VGA-Verstärker 1:1; 400 MHz und mit externem Netzteil 230 V / 12 V DC Mindesteinbautiefe: 40 mm	Kabelpeitsche	7444 000 509	7451 000 509	7441 000 509		290,— €
	DVI-I (24 + 5 pin) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 65 mm für Kabelklemme: 42 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche Kabelklemme	7444 000 402 7444 000 502 7444 000 702	7451 000 502	7441 000 402 7441 000 502 7441 000 702	7442 000 502	30,— € 59,— € 99,— €
	HDMI Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 52 mm für Kabelklemme: 42 mm	Kabelpeitsche Kabelklemme	7444 000 540 7444 000 740	7451 000 540	7441 000 540 7441 000 740	7442 000 540	59,— € 99,— €
	DVI-D auf HDMI Mindesteinbautiefe: 52 mm	Kabelpeitsche	7444 000 580		7441 000 580		59,— €
	HDMI auf DVI Mindesteinbautiefe: 52 mm	Kabelpeitsche	7444 000 581		7441 000 581		59,— €






Computer/Video

Modulblenden in folgenden Blendengrößen			50 x 50 mm	50 x 50 mm	54 x 54 mm	60 x 60 mm	
Abbildung	Artikel	Anschluss	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Preis
	Video (Cinch) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 403 7444 000 503	7451 000 403 7451 000 503	7441 000 403 7441 000 503	7442 000 403 7442 000 503	10,- € 17,- €
	Video auf 1 x BNC Mindesteinbautiefe: 47 mm	Kabelpeitsche	7444 000 535		7441 000 535		22,- €
	S-Video (4 pin MiniDIN) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 404 7444 000 504	7451 000 504	7441 000 404 7441 000 504	7442 000 404 7442 000 504	12,- € 22,- €
	S-Video auf 2 x BNC Mindesteinbautiefe: 47 mm	Kabelpeitsche	7444 000 536		7441 000 536		35,- €
	Video/S-Video (Cinch/4 pin MiniDIN) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 405 7444 000 505	7451 000 505	7441 000 405 7441 000 505	7442 000 405 7442 000 505	17,- € 34,- €
	Komponenten-Video (3 x Cinch) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 406 7444 000 506		7441 000 406 7441 000 506	7442 000 406 7442 000 506	21,- € 40,- €
	Scart Blende	Lötanschluss			7441 000 408		30,- €
	BNC - 1-fach	Gender Changer	7444 000 537		7441 000 537		20,- €
	BNC - 2-fach	Gender Changer	7444 000 538		7441 000 538		29,- €
	BNC - 5-fach, Vollblende	Gender Changer	7444 000 539		7441 000 539		60,- €
	F-Buchse - 2-fach für HF-Signale (z.B. für Satellitenempfänger)				7441 000 541		20,- €






Audio - Passiv

Modulblenden in folgenden Blendengrößen			50 x 50 mm	50 x 50 mm	54 x 54 mm	60 x 60 mm	
Abbildung	Artikel	Anschluss	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Preis
	Audio L/R (Cinch) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 410 7444 000 510	7451 000 410 7451 000 510	7441 000 410 7441 000 510	7442 000 410 7442 000 510	15,— € 25,— €
	Audio Klinke (3,5 mm Stereo) Mindesteinbautiefe für Kabelpeitsche: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 411 7444 000 511	7451 000 411 7451 000 511	7441 000 411 7441 000 511	7442 000 411 7442 000 511	10,— € 15,— €
	Audio Klinke (6,3 mm Stereo) mit Schaltkontakt	Lötanschluss	7444 000 417		7441 000 417		10,— €
	XLR 3polig (Vollblende) Neutrik® Einbaubuchse	Lötanschluss (XLR-Buchse)	7444 000 412	7451 000 412	7441 000 412	7442 000 412	28,— €
		Lötanschluss (XLR-Stecker)	7444 000 416		7441 000 416	7442 000 416	28,— €
	XLR 3polig Stecker - 2fach (Vollblende)	Klemmanschluss	7444 000 578		7441 000 578		89,— €
	Speakon 4-pol. (Vollblende) Neutrik® Einbaubuchse Mindesteinbautiefe: 40 mm (gelötet)	Lötanschluss	7444 000 413	7451 000 413	7441 000 413	7442 000 413	35,— €
	Lautsprecher passend für Lautsprecherkabel oder Bananenstecker bis 4 mm ²	Schraubklemmen	7444 000 414		7441 000 414	7442 000 414	49,— €
	Lautstärkeregl. (Poti, passiv) (Cinch L/R) (Vollblende) für Line-Signale, z.B. von Notebooks, DVD-Playern Mindesteinbautiefe: 35 mm	Kabelpeitsche	7444 000 518		7441 000 518		109,— €
	Audio 2 x Cinch / 1 x Klinke (3,5 mm Stereo) (Vollblende) mit Lautstärkeregl./Poti, passiv symmetrischer Ausgang für Line-Signale, z.B. von DVD-Playern	Klemmanschluss	7444 000 418		7441 000 418		165,— €
	Audio 1 x XLR Buchse (Vollblende) mit Lautstärkeregl./Poti, passiv symmetrischer Ausgang	Klemmanschluss	7444 000 419		7441 000 419		135,— €

Daten

Modulblenden in folgenden Blendengrößen			50 x 50 mm	50 x 50 mm	54 x 54 mm	60 x 60 mm	
Abbildung	Artikel	Anschluss	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Preis
	Seriell RS232 (9pin SubD)	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 420 7444 000 520	7451 000 420	7441 000 420 7441 000 520	7442 000 420 7442 000 520	14,— € 39,— €
	PS/2	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 521		7441 000 421 7441 000 521		18,— € 37,— €
	USB (2.0 kompatibel) A-Buchse/A-Buchse Mindesteinbautiefe: 43 mm	Kabelpeitsche	7444 000 522	7451 000 522	7441 000 522	7442 000 522	20,— €
	USB (2.0 kompatibel) B-Buchse/A-Buchse Mindesteinbautiefe: 43 mm	Kabelpeitsche	7444 000 525	7451 000 525	7441 000 525	7442 000 525	20,— €
	USB – CAT 5 mit integriertem USB-Extender (Nr. 5772 000 001) für USB 1.1, max. Länge CAT 5-Kabel zwischen Sender/Empfänger 45 m	Kabelpeitsche	7444 000 524		7441 000 524		159,— €


Netzwerk

Modulblenden in folgenden Blendengrößen			50 x 50 mm	50 x 50 mm	54 x 54 mm	60 x 60 mm	
Abbildung	Artikel	Anschluss	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Preis
	CAT 5 (RJ45)	Gender Changer (1:1)	7444 000 523	7451 000 523	7441 000 523	7442 000 523	24,— €
	CAT 6/6A (RJ45) Buchse von „Setec“	Schneid-/Klemm- technik	7444 000 423	7451 000 423	7441 000 423	7442 000 423	29,— €
	CAT 6 (RJ45) Buchse von „BTR“	Gender Changer (1:1)	7444 000 526	7451 000 526	7441 000 526	7442 000 526	40,— €
	CAT 6/6A (RJ45) Buchse von „Rutenbeck“ Flexibler Kabelabgang für beengte Einbausituationen Mindesteinbautiefe: 26 mm	Schneid-/Klemm- technik	7444 000 425	7451 000 425	7441 000 425		39,— €
	CAT 7 Buchse von „Nexans“ Zertifiziert bis 1000 MHz abwärts- kompatibel zu RJ45 (CAT 5/CAT 6)	Schneid-/Klemm- technik	7444 000 424	7451 000 424	7441 000 424	7442 000 424	79,— €

Kombi

Modulblenden in folgenden Blendengrößen			50 x 50 mm	50 x 50 mm	54 x 54 mm	60 x 60 mm	
Abbildung	Artikel	Anschluss	Aluminium	Edelstahl	Aluminium	Aluminium	Preis
	Video, Audio L/R Mindesteinbautiefe: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 430 7444 000 530	7451 000 430 7451 000 530	7441 000 430 7441 000 530	7442 000 430 7442 000 530	20,— € 38,— €
	Audio L/R, S-Video Mindesteinbautiefe: 47 mm	Lötanschluss Kabelpeitsche	7444 000 431 7444 000 531		7441 000 431 7441 000 531	7442 000 431 7442 000 531	25,— € 43,— €

Anschlussblenden für Installationskabel 13/19PIN



Hinweis!

Passende Anschlussblenden für das 13/19PIN Installationskabel finden Sie auf Seite 164-166.


Die modulare Lösung für 19" Racks

- In 2 Varianten verfügbar:
als Patchpanel mit Strom und Netzschalter oder ausschließlich zur Bestückung mit Anschlussblenden
- Saubere Integration von Multimediaschnittstellen in 19" Racks
- Flexibel in der Bestückung
- Farbe: schwarz, pulverbeschichtet RAL 9005



Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis
19" Patchpanel mit 2 x 230 V Steckdose, Netzschalter und rückseitiger Schukokupplung	für den Anschluss von Steckdosenleisten, etc. bietet zusätzlich Platz für 4 Doppel- oder 8 Halblenden 7444-xxx (50 x 50 mm), 2 HE	7442 000 531	195,— €
19" Patchpanel	für Anschlussblenden 7444-xxx (50 x 50 mm), bietet Platz für 7 Doppel- oder 14 Halblenden, 2 HE	7442 000 531	38,— €

Installationsbeispiel für einen Schalterrahmen mit Aufputz Dosen



Aufputz- oder Hohlwanddose	Montagerahmen 7442 000 001 (zwingend notwendig)	Schalterrahmen	Zwischenrahmen von Kindermann oder dem Schalterhersteller	Anschlussblenden mit 60 x 60 mm, 54 x 54 mm oder 50 x 50 mm
----------------------------	---	----------------	---	---

Montagematerial für Schalterprogramme

Abbildung	Artikel	Anschluss	Artikel-Nr.	Preis
	Montagerahmen für Anschlussblenden 50 x 50 mm und 54 x 54 mm	mit Adapterrahmen für Nutzung von Blenden mit 54 x 54 mm (7441000xxx) in Schalterrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm	7442 000 001	7,- €
	Montagerahmen 1-fach für Anschlussblenden 60 x 60 mm	System Feller „Edizio“	7442 000 003	9,- €
	Montagerahmen 2-fach für Anschlussblenden 60 x 60 mm	System Feller „Edizio“	7442 000 004	18,- €
	Schalterrahmen 1-fach und Montagerahmen	Busch Jaeger, Reflex SI, alpinweiß, passend für Anschlussblenden mit 54 x 54 mm (7441000xxx)	7441 000 001	10,- €
	Schalterrahmen 2-fach und 2 Montagerahmen	Busch Jaeger, Reflex SI, alpinweiß, passend für Anschlussblenden mit 54 x 54 mm (7441000xxx)	7441 000 002	18,- €
	Steckdosenkopf für Schutzkontaktstecker	Busch-Jaeger, Reflex SI, alpinweiß	7441 000 010	9,- €
	Aufputzdose (1-fach)	Busch-Jaeger, Reflex SI, alpinweiß, inkl. vorgefrästem Kabelauslass, passend für 7441000001	7441 000 003	18,- €
	Aufputzdose (2-fach)	Busch-Jaeger, Reflex SI, alpinweiß, inkl. vorgefrästem Kabelauslass, passend für 7441000002	7441 000 004	30,- €
	Hohlwanddose	1-fach - Tiefe: 47 mm 1-fach - Tiefe: 61 mm	7441 000 005 7441 000 007	3,50 € 3,90 €
	Hohlwanddose	2-fach - Tiefe: 47 mm 2-fach - Tiefe: 75 mm	7441 000 006 7441 000 008	10,- € 16,- €



DIE MODULARE LÖSUNG FÜR BODENTANKS

- Für OBO/Ackermann, Tehalit und Electraplan Bodentanks
- Die Modulträger ersetzen bei Bodentanks von OBO Ackermann und Tehalit die Gerätebecher GB2 und GB3
- Bei Bodentanks von Electraplan werden die Gerätebecher GB2D und GB3D benötigt
- Flexibel in der Bestückung
- Bestückbar mit Anschlussblenden in 50 x 50 mm (7444 000 xxx)
- Lieferung ohne Anschlussblenden

Modulträger für Bodentanks

Abbildung	Artikel	Beschreibung	Preis	Artikel-Nr.
	Modulträger GB2 für Ackermann und Tehalit	bietet Platz für 4 Halbblenden oder 2 Doppelblenden 7444 000 xxx	33,- €	7445 000 002
	Modulträger GB3 für Ackermann und Tehalit	bietet Platz für 6 Halbblenden oder 3 Doppelblenden 7444 000 xxx	37,- €	7445 000 003
	Modulträger für Electraplan	bietet Platz für 2 Halbblenden oder 1 Doppelblende 7444 000 xxx Zur Bestückung eines GB2D oder GBV2T werden bis zu 2, für den GB3D oder GBV3T werden bis zu 3 Träger benötigt.	25,- €	7445 000 004